



SOCIEDAD CARIBEÑA DE ORNITOLOGÍA

EL PITIRRE

SOCIETY OF CARIBBEAN ORNITHOLOGY

Spring 2002

Vol. 15, No. 1

QUINZE NOUVELLES ESPECES D'OISEAUX OBSERVÉES EN GUADELOUPE (F.W.I.)

ANTHONY LEVESQUE^{1,2} ET MARIE-EVE JAFFARD¹

¹A.E.V.A. (Association pour l'Etude et la protection des Vertébrés et des végétaux des petites Antilles), 26, cité Bellemont, 97114 Trois Rivières, Guadeloupe, French West Indies, e-mail: anthony.levesque@wanadoo.fr;

²Office National des Forêts, Réserve Naturelle des Ilets de la Petite-Terre, Jardin d'Essais, 97139 Les Abymes, Guadeloupe, French West Indies

Résumé.—Cette note rapporte les premières observations en Guadeloupe pour les 12 espèces suivantes: Cormoran à aigrettes *Phalacrocorax auritus*, Sterne arctique *Sterna paradisaea*, Guifette noire *Chlidonias niger*, Gravelot d'Azara *Charadrius collaris*, Gravelot siffleur *Charadrius melodus*, Chevalier sylvain *Tringa glareola*, Engoulevant de Gundlach *Chordeiles gundlachi*, Tyran des savanes *Tyrannus savana*, Hirondelle bicolore *Tachycineta bicolor*, Grive à lunettes *Turdus nudigenis*, Paruline à couronne rousse *Dendroica palmarum*, Paruline obscure *Vermivora peregrina*. Nous mentionnons aussi trois espèces (Puffin des Anglais *Puffinus puffinus*, Chevalier arlequin *Tringa erythropus*, Viréo à poitrine jaune *Vireo flavifrons*) qui ont été identifiées mais non confirmées.

Mots-clés: oiseaux de Guadeloupe, migrants, identification, Pointe des Châteaux, Petite Terre, réserve naturelle

Resumen.—QUINCE NUEVAS ESPECIES DE AVES OBSERVADAS EN GUADALUPE. En esta nota, relatamos las primeras observaciones en Guadalupe de las siguientes doce especies: Corúa de Mar *Phalacrocorax auritus*, Gaviota del Ártico *Sterna paradisaea*, Gaviotica Prieta *Chlidonias niger*, Chorlito Collarejo *Charadrius collaris*, Frailecillo Silbador *Charadrius melodus*, Andarrios Bastardo *Tringa glareola*, Querequeté *Chordeiles gundlachi*, Bobito de Cola Ahorquillada *Tyrannus savana*, Golondrina de Árboles *Tachycineta bicolor*, Paraulata Ojo de Candil *Turdus nudigenis*, Bijirita Común *Dendroica palmarum*, Bijirita de Tennessee *Vermivora peregrina*. Igualmente, mencionamos tres especies (Pampero de Manx *Puffinus puffinus*, Archibebe Oscuro *Tringa erythropus*, Verdón de Pecho Amarillo *Vireo flavifrons*) que han sido identificadas pero no confirmadas.

Palabras-clave : aves de Guadalupe, identificación, migrador, Pointe des Châteaux, Petite-Terre, reserva natural

LA GUADELOUPE, département français d'Amérique, possède une avifaune nicheuse relativement réduite mais une grande diversité de migrants le fréquente chaque année. Ainsi, Feldmann (1998) y signalait une soixantaine d'espèces nicheuses indigènes

et quelque 120 espèces migratrices ou erratiques, sans compter les espèces récemment introduites.

De 1995 à 1997, trois séjours nous avaient permis une première approche de cette avifaune. Installés en Guadeloupe en mars 1998, nous y avons depuis lors

effectué de nombreuses prospections (410 journées sur le terrain de mars 1998 à mai 2001) qui ont permis d'améliorer la connaissance du statut de certaines espèces dans la région, spécialement en ce qui concerne les migrateurs.

Deux sites ont fait l'objet d'une attention particulière : la Pointe des Châteaux sur la commune de Saint-François (102 visites) et la Réserve Naturelle des îlets de la Petite-Terre, au large de la commune de la Désirade (88 visites). La Pointe des Châteaux est située à l'extrême Est de la Guadeloupe. Sa situation géographique et la présence d'une lagune (appelée localement saline) d'environ 15 hectares et de cinq autres lagunes (maximum un hectare chacune), la rendent très attrayante pour les limicoles et les passereaux migrateurs. La Réserve Naturelle des îlets de la Petite-Terre, constituée de deux îlots inhabités, couvre une superficie totale de 148 hectares. La présence de quatre lagunes et d'un phare, dont le faisceau lumineux attire des migrateurs nocturnes, y sont propices à la découverte d'oiseaux inhabituels.

Ces prospections nous ont permis de contacter plusieurs espèces d'oiseaux sauvages nouvelles pour l'archipel guadeloupéen (excepté les Iles du Nord: Saint-Martin et Saint-Barthélemy), observations que nous rapportons ici.

Nous avons suivi les propositions de Feldmann *et al.* (1999) qui considèrent qu'une observation est confirmée lorsque l'oiseau est photographié, capturé, enregistré ou encore lorsqu'il est vu indépendamment par au moins deux observateurs expérimentés.

Les citations des observations des auteurs sont indiquées par leurs initiales : AL pour Anthony Levesque et MEJ pour Marie-Eve Jaffard.

NOUVELLES ESPÈCES CONFIRMÉES POUR LA GUADELOUPE

Cormoran à aigrettes *Phalacrocorax auritus*.—Un juvénile le 02 février 2000 à Gaschet (Port-Louis) (AL, Simon Ramdine and Anasthase Ramsahai). Dans les Petites Antilles, cette espèce est considérée comme erratique dans les Iles Vierges (American Ornithologists' Union 1998, Raffaele *et al.* 1998) et a été indiquée à Saint-Martin et à Barbuda par Bénito-Espinal (1990). Il existe une ancienne observation de l'espèce faite début avril 1975 sur l'Îlet Pinel à Saint-Martin par Hoograwf et de Haan *in Voous*, 1983 (Feldmann, *in litt.*). C'est probablement la mention de l'espèce indiquée pour Saint Martin dans l'American Ornithologists' Union Check-list (1998) mais elle n'est pas reprise par Raffaele *et al.* (1998).

Sterne arctique *Sterna paradisaea*.—Une immaturité le 09 mai 2001 à la Réserve Naturelle des îlets de la Petite-Terre. AL and Alain Saint-Auret. Oiseau photographié (AL) et identifié par Pierre Yésou, duplicata adressé à VIREO (v06/42-005). Dans les Petites Antilles, cette espèce n'a été observée qu'aux Iles Vierges où elle est considérée comme erratique (Raffaele *et al.* 1998).

Guifette noire *Chlidonias niger*.—Une adulte du 29 septembre au 01 octobre 2000 à la Pointe des Châteaux (AL) et deux autres individus le 03 décembre 2000 dans le Grand Cul de Sac Marin (AL, André Lartiges, and Laurent Malglaive). Cette espèce est considérée comme erratique à peu commune dans les Petites Antilles, y compris en Guadeloupe, par Raffaele *et al.* (1998) et comme migratrice jusqu'au Sud des Petites Antilles dans la check-list publiée par l'American Ornithologists' Union (1998).

Gravelot d'Azara *Charadrius collaris*.—Deux adultes le 11 juillet 1998 au Marais de Port-Louis (AL and Erwan Le Cornec) dont un a été photographié le 12 juillet 1998 par Philippe Feldmann (AEVA, 1998). Un autre adulte a été présent du 21 août au 04 septembre 1998 à la Pointe des Châteaux (AL). Ce gravelot est erratique dans les Petites Antilles où il a été observé au Nord jusqu'à Saint-Martin (Raffaele *et al.* 1998).

Gravelot siffleur *Charadrius melodus*.—Un le 11 septembre 1999 à la Pointe des Châteaux (AL and Anasthase Ramsahai). Cette espèce est erratique dans les Petites Antilles, elle a été observée au Sud jusqu'à la Barbade (Raffaele *et al.* 1998) dont une observation récente non confirmée en Martinique (Claude Moyon; AEVA 1998).

Chevalier sylvain *Tringa glareola*.—Un adulte du 03 au 07 septembre 2000 à la Pointe des Châteaux. AL and MEJ. Oiseau photographié (VIREO: v06/38/005 & v06/38/006). Aux Antilles, cette espèce a fait plusieurs apparitions à la Barbade (Raffaele *et al.* 1998).

Engoulevent de Gundlach *Chordeiles gundlachi*.—Une première observation d'un individu chanteur le 21 juin 2000 à Destrelan (Baie-Mahault) suivie de nombreuses autres observations les semaines suivantes (Levesque 2001). Son statut dans les Petites Antilles est mal connu du fait de sa grande ressemblance avec *C. minor* (Raffaele *et al.* 1998).

Tyrann des savanes *Tyrannus savana*.—Un mâle du 17 au 22 avril 2001 à la Pointe des Châteaux. AL. Oiseau photographié (VIREO: v06/41/006 & v06/41/007). Cette espèce est considérée comme erratique dans les Petites Antilles (American Ornithologists' Union 1998, Raffaele *et al.* 1998).

Hirondelle bicolor *Tachycineta bicolor*.—14 (4 adultes et 10 juvéniles) le 05 février 2000 et encore un adulte présent le 22 mars 2000 au Marais de Port-Louis. AL. Oiseaux photographiés (VIREO: v06/38/009). Dans les Petites Antilles, cette espèce n'a été observée qu'aux Iles Vierges (Raffaele *et al.* 1998).

Grive à lunettes *Turdus nudigenis*.—Un couple nicheur a été découvert le 12 juillet 1997 à Petit-Marquisat (Capesterre Belle-Eau). Plusieurs couples nicheurs sont désormais présents sur ce site (Levesque 1997, 1998). Cette espèce d'Amérique du Sud a colonisé le Sud des Petites Antilles où elle était présente jusqu'en Martinique (Raffaele *et al.* 1998) et a récemment aussi été trouvée nicheuse en Dominique (Stephen Durand, comm. pers.).

Paruline à couronne rousse *Dendroica palmarum*.—Une (race de l'Ouest, *D. p. palmarum*) du 26 avril au 16 mai 2001, accompagnée d'un second individu le 16 mai à la Réserve Naturelle des îlets de la Petite-Terre. AL and Alain Saint-Auret. L'oiseau a été photographié par AL (VIREO: v06/42-004). Cette espèce avait été signalée en 1999 sur ce même site (Gilles Leblond) mais l'observation n'avait alors pas été retenue (AEVA 2000). Cette espèce est erratique dans les Petites Antilles (Raffaele *et al.* 1998).

Paruline obscure *Vermivora peregrina*.—Une le 11 mai 2001 à la Réserve Naturelle des îlets de la Petite-Terre. AL and Alain Saint-Auret. L'oiseau a été photographié (VIREO: v06/42-001 & v06/42-002). Dans les Petites Antilles, cette espèce n'a été signalée qu'aux Iles Vierges et à la Barbade (Raffaele *et al.* 1998).

ESPÈCES POTENTIELLEMENT NOUVELLES POUR LA GUADELOUPE, NON CONFIRMÉES

Trois espèces ont été vues par un seul observateur et n'ont pu être photographiées. De ce fait, elles sont considérées comme "non confirmées" au regard des règles régissant la tenue de la liste avifaunistique de la Guadeloupe (Feldmann *et al.* 1999). Il est néanmoins intéressant d'en conserver trace, des descriptions détaillées ayant été prises sur le terrain et sont disponibles auprès des auteurs.

Puffin des Anglais *Puffinus puffinus*.—Un le 03, un le 08 et trois le 25 mai 2001, en mer, vus depuis la Réserve Naturelle des îlets de la Petite-Terre. AL. Ces oiseaux, observés lors de séances de "sea watching," ont pu être comparés dans de bonnes conditions à d'autres espèces de puffins (Puffins d'Audubon *P. lherminieri*, fuligineux *P. griseus*, majeur *P. gravis* et cendré *Calonectris diomedea*). De taille

légèrement supérieure au Puffin d'Audubon, le noir du dessus tranchait avec le blanc du dessous. Le blanc s'étendant jusqu'aux sous-caudales. La face était sombre. Le vol était chaloupé, l'oiseau montant parfois à plusieurs mètres au dessus de l'eau, alternant battu et plané. Dans les Petites Antilles, cette espèce n'a été signalée qu'à Saint Vincent (Raffaele *et al.* 1998).

Chevalier arlequin *Tringa erythropus*.—Deux le 04 août 1999 à la Pointe des Châteaux. (MEJ) vus en compagnie d'autres espèces, dont des Petits Chevaliers, *T. flavipes*, permettant une comparaison directe. Oiseaux fins et sombres, pattes rouge-noires, bec noir avec la base de la mandibule inférieure rouge. Ils ont pu être observés à moins de 50 mètres à l'aide d'un télescope. Aux Antilles, cette espèce a fait plusieurs apparitions à la Barbade (Raffaele *et al.* 1998).

Viréo à poitrine jaune *Vireo flavifrons*.—Un le 26 novembre 1996 près du Stade de football du Gosier. AL. Passereau de type viréo au cercle oculaire jaune et à poitrine jaune vif, croupion, queue et ailes grisâtres, deux barres blanches, ventre blanc et dessus verdâtre. Observé à l'aide de jumelles à moins de 20 mètres pendant quelques minutes. Cette espèce est considérée comme erratique à rare dans plusieurs îles des Petites Antilles (Raffaele *et al.* 1998).

REMERCIEMENTS

Nos vifs remerciements s'adressent à Pierre Yésou, Philippe Feldmann et aux deux relecteurs anonymes pour la critique du document, ainsi qu'à Cindy Levesque et Olivier Binet pour la traduction du résumé en espagnol. Nous remercions également toutes les personnes consultées pour l'identification de la Sterne arctique, en particulier Pierre Yésou pour son avis très éclairé. Enfin, merci également à tous ceux qui ont partagé notre intérêt pour les oiseaux à l'occasion des sorties associatives de l'AEVA ou au sein de l'équipe de la Réserve Naturelle des îlets de la Petite-Terre.

BIBLIOGRAPHIE

- AEVA. 1998. Quelques observations intéressantes. Bulletin de liaison de l'AEVA, Petit-Bourg. *Le Toto Bois* 5:7.
- AEVA (LORVELEC O., A. LEVESQUE, G. LEBOND, M.-E. JAFFARD, N. BARRE, P. FELDMANN, M. PASCAL, & C. PAVIS). 2000. Suivi écologique des Reptiles, Oiseaux et Mammifères aux îles de la Petite Terre (commune de la Désirade, Guadeloupe). Années 1998 et 1999. Rapport AEVA n°

- 24, Petit-Bourg, Guadeloupe.
- AMERICAN ORNITHOLOGISTS' UNION. 1998. Checklist of North American birds, 7th edition. Lawrence, Kansas: Allen Press, Inc.
- BENITO-ESPINAL, E. 1990. Oiseaux des Petites Antilles. Ed. Latanier (Saint-Barthélemy).
- FELDMANN, P. 1998. Checklist of birds of Guadeloupe and Martinique. AEVA report n° 20. AEVA, Petit-Bourg.
- FELDMANN, P., E. BENITO-ESPINAL, AND A. KEITH. 1999. New bird records from Guadeloupe and Martinique, West Indies. *J. Field Ornithol.* 70 (1):80–94.
- LEVESQUE, A. 1997. Découverte du Merle à lunettes *Turdus nudigenis* nicheur en Guadeloupe. *Alauda* 65(4):378.
- LEVESQUE, A. 1998. Bare-Eyed Thrush nesting in Guadeloupe, F.W.I. Abstracts of papers presented at the 1998 annual meeting of the SCO, July 1998, Guadeloupe, French West Indies. *El Pitirre* 11 (2):53.
- LEVESQUE, A. 2001. Première mention de l'Engoulevent de Gundlach (*Chordeiles gundlachii*) en Guadeloupe. *El Pitirre* 14(1):7.
- RAFFAELE, H., J. WILEY, O. GARRIDO, A. KEITH, AND J. RAFFAELE. 1998. A guide to the birds of the West-Indies. London: Helm.
-



Antillean Euphonia, by Chris Cox. For further information on Chris's artwork, see inside back cover.